

VILLE DE LA BOUILLADISSE

Marché public de fourniture

*Fourniture d'un bus scolaire neuf,
avec reprise d'un bus d'occasion*

4/ Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

N°	DÉSIGNATION DES FOURNITURES	PRIX
1	<p>Solution de base – Fourniture d'un bus neuf</p> <p>Ce prix rémunère : La fourniture d'un bus scolaire neuf</p> <p><u>Description du véhicule et accessoires :</u></p> <p>Type de véhicule :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bus scolaire neuf 34 places minimum +1 chauffeur +1 place handicapé avec hayon fauteuil roulant <p>Encombrement maxi : 9,38 m x 2.42 m</p> <p>Moteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diesel 4 ou 6 cylindres de 3 à 5 litres de cylindrée avec ou sans turbocompresseur - Injection directe 4 soupapes par cylindre - Puissance de 170 CV à 220 CV - Valeur d'émissions conforme à la norme Euro 6 impératif avec réservoir Adbleue - Niveau sonore conforme aux normes CEE <p>Embrayage boîte de vitesses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boîte à vitesses manuelle 6 rapports AV 1 AR <p>Train avant / direction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roues AV indépendantes <p>Pont AR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suspension AR pneumatique <p>Freinage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ralentisseur type Telma ou similaire électro-hydraulique ou autre - Système de freinage hydraulique avec circuits séparés -Freins à disques AV et AR <p>Frein de stationnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABS : anti blocage de roues -ESC : contrôle électronique de la stabilité ASR : anti patinage des roues AFU : assistance au freinage d'urgence <p>Châssis :</p> <p>Couleur standard des composants du châssis.</p> <p>Pneus et roues AV et AR :</p> <p>Dimensions de pneus 225/45 R 16, dimensions des jantes 6,0 x 16''.</p>	

